

AZIMUT NAJAM d.o.o., OIB: 13445925724, Sesvete, Bjelovarska ulica 30A

Plan redovnog održavanja

SPORTSKE DVORANE, SVETONEDELJSKA CESTA BR.95A

1. Redovitu kontrola plinskog dimnjaka potrebno je provoditi najmanje jednom godišnje.
(provodi ovlašteni područni dimnjačar)
2. Servis trošila (kotlova - bojlera tople vode) provodi ovlašteni serviser jednom godišnje.
3. Filteri u klima komorama (AHU) i ventilima koji pušu hladni i topli zrak, potrebno je mijenjati svakih 3 do 4 mjeseca.
4. Ispitivanje i učinkovitost ventilacije u kafiću – najmanje jednom godišnje.
5. Periodični servis aparata za gašenje požara – najmanje jednom godišnje.
6. Redovni pregled aparata za gašenje požara – svaka 3 mjeseca.
7. Kontrola hidrantske mreže u dvorani i na objektu – najmanje jednom godišnje.
Tlak i protok vode, oprema, dostupnost, tlačno ispitivanje.
8. Sustav za dojavu požara na objektu podliježe obveznom periodičnom pregledu ovlaštene osobe – najmanje jednom godišnje.
9. Održavanje i čišćenje parketa u velikoj dvorani – po uputstvima proizvođača.
(upute proizvođača priložene kod primopredaje objekta)
10. Održavanje i čišćenje objekta.
11. Održavanje travnjaka i bilja.
12. Održavanje parkirališta (čišćenje) te kontrola odvodnih šahtova – najmanje jednom godišnje.
13. Mijenjanje i održavanje rasvjetnih tijela (žarulje, starteri, fluorescentne cijevi).

Azimut najam d.o.o.
